

Des hauteurs de Clermont-le-Fort aux rives de l'Ariège

A la découverte de plusieurs types de milieux

Situé à 230 m d'altitude, Clermont-le-Fort surplombe l'Ariège et sa vallée d'une centaine de mètres. Au loin, les Pyrénées sont bien visibles et une table d'orientation permet d'en identifier les principaux sommets. Grâce à cette situation, ce village est un point de départ de nombreuses balades dans un environnement très agréable.

Le parcours que nous vous proposons va vous permettre de découvrir plusieurs milieux en moins de 5 km, des hauteurs de Clermont-le-Fort jusqu'au lit de l'Ariège : à chaque milieu correspond une végétation et une faune différente. En observant très tranquillement, le parcours vous prendra deux ou trois heures.

L'itinéraire du haut du village jusqu'à l'Ariège

Nous vous demandons tout d'abord de garer votre véhicule au parking du village puis d'aller voir la table d'orientation qui domine la vallée. Longez ensuite le cimetière (ne pas prendre le sentier botanique qui descend de façon très abrupte à droite) puis prenez la petite route goudronnée qui descend à droite. Après quelques centaines de mètres vous atteindrez un parking peu avant un pont sur un petit ruisseau. Après le ruisseau, tournez à droite sur un chemin ombragé qui va rapidement traverser une prairie et rejoignez à droite les rives de l'Ariège. Retournez ensuite sur vos pas et prenez soit le même chemin qu'à l'aller, soit le petit chemin botanique qui part à gauche juste après le pont et monte fortement pour rejoindre le village.

Un talus bien exposé au soleil

Après avoir longé le cimetière (serins et verdiers observés dans les grands cyprès) et tourné à droite, vous allez découvrir, en descendant, un talus bien exposé au soleil (sud-ouest) sur la gauche de la route,

Vous y verrez une végétation adaptée à ce type d'exposition (plantes appréciant l'ensoleillement et montrant une bonne tolérance à la sécheresse). Nous avons, par exemple, observé le 10 juin dernier les plantes herbacées suivantes : Chardon laiteux, Bugrane rampante, Pallenis épineux, Pois sauvage, Torilis du Japon, Blackstonie perforée, Marjolaine, Trèfle bitumineux ... Dans la haie au-dessus du talus étaient présents les arbres ou arbustes suivants : Orme champêtre, Cornouiller sanguin, Nerprun alaterne, Aubépine qui abritaient plusieurs passereaux que nous avons pu entendre ou observer : Rossignol, fauvette à tête noire, pouillot véloce...

Les berges du petit ruisseau envahies de buddleia

Du petit pont, nous avons pu avoir une illustration du caractère invasif que peut prendre le Buddleia, espèce exotique, quand il s'approprie les berges des cours d'eau. Si nous avons pu observer un magnifique Vulcain sur les fleurs de « l'arbre à papillons », on rappellera que le Buddleia est une espèce qui ne permet pas aux chenilles des papillons qu'il attire de se nourrir de son feuillage contrairement à des plantes indigènes comme les orties, accueillant elles une multitude d'espèces.

Non loin de là, nous avons vu quelques pieds d'impatience de l'Himalaya, elle aussi, plante invasive que nous avons observée en septembre dernier lors de la sortie avec adhérents à la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne Ariège..

Une prairie ni sèche ni humide

Cette prairie située un peu au-dessus du lit de l'Ariège doit certainement subir une alternance d'enneigements momentanés et de périodes de sécheresse. Nous y avons observé la présence de Lin à feuilles étroites, de Trèfle à feuilles étroites, de Plantain lancéolé et de Panicaut champêtre...mêlées à de nombreuses Graminées. Il est intéressant de noter que ce sont des espèces que l'on peut aussi observer actuellement dans un milieu aux caractéristiques assez proches : la prairie meso-hygrophile du labyrinthe de la biodiversité en bordure de Marcaissonne à Saint-Orens.

Sur le sable de l'Ariège

L'arrivée sur les bords de l'Ariège constitue un moment rafraichissant très agréable.

Parmi les plantes, à quelques mètres des rives, dans une zone sableuse, des Onagres ainsi que les Linaires striées étaient en fleurs le 10 juin dernier...et, au loin, une belle Aigrette garzette – bec et pattes noirs, doigts jaunes- péchait tranquillement en bordure d'un petit îlot non loin des rapides, en compagnie de Bergeronnettes grises.

Le retour s'effectue via le même chemin soit par le chemin botanique soit par la même route. *Et n'hésitez pas à faire une pause au petit restaurant de village (ouverture à confirmer) avant de reprendre la route.*

Texte et photos : Pierre Jouffret , Hélène Laviron, Babette Navarra



Fauvette à tête noire



Serin cini



Vulcain sur Buddleja



Pois sauvage



Bugrane rampante



Blackstonie perforée



Demi-deuil sur chardon laiteux



Pallemis épineuse



L'Ariège



Aigrette garzette

Liste des plantes observées le 10 juin 2020 par SONE à Clermont-le-Fort

Nom français	Nom latin	Famille	Milieu
Arum tacheté	<i>Arum maculatum</i>	Aracée	Coteau sud
Aubépine	<i>Crataegus monogyna</i>	Rosacée	Coteau sud
Balsamine de l'Himalaya	<i>Impatiens glandulifera</i>	Balsaminacée	Bord ruisseau
Blackstonie perforée	<i>Blackstonia perfoliata</i>	Gentianacée	Coteau sud
Bryone dioïque	<i>Bryonia dioica</i>	Cucurbitacée	Coteau sud
Buddleia	<i>Buddleia davidii</i>	Buddleacée	Bord ruisseau
Bugrane rampante	<i>Ononis repens</i>	Fabacée	Coteau sud
Cardère sauvage	<i>Dipsacus fullonum</i>	Dipsacacée	Coteau sud
Chardon laiteux	<i>Galactites tomentosa</i>	Astéracée	Coteau sud
Compagnon blanc	<i>Silene latifolia</i>	Caryophyllacée	Coteau sud
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>	Cornacée	Coteau sud
Fenouil commun	<i>Foeniculum vulgare</i>	Apiacée	Coteau sud
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>	Rubiacee	Coteau sud
Laiteron maraicher	<i>Sonchus oleareus</i>	Astéracée	Coteau sud
Laitue scariole	<i>Lactuca serriola</i>	Astéracée	Coteau sud
Lierre terrestre	<i>Hedera helix</i>	Araliacée	Coteau sud
Lin à feuilles étroites	<i>Linum angustifolium</i>	Linacée	Prairie
Linaire striée	<i>Linaria repens</i>	Scrophulariacée	Bord Ariège
Marjolaine	<i>Origanum vulgare</i>	Labiacée	Coteau sud
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>	Hypericacée	Coteau sud
Moutarde blanche	<i>Sinapis alba</i>	Brassicacée	Coteau sud
Nerprun alaterne	<i>Rhamnus alaternus</i>	Rhamnacée	Coteau sud
Onagre	<i>Oenothera biennis</i>	Onagracée	Bord Ariège
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	Orchidacée	Coteau sud
Orme champêtre	<i>Ulmus minor</i>	Ulmacée	Coteau sud
Pallenis épineuse	<i>Pallenis spinosa</i>	Astéracée	Coteau sud
Panicaut champêtre	<i>Eryngium campestre</i>	Apiacée	Prairie
Pimprenelle	<i>Sanguisorba minor</i>	Rosacée	Coteau sud
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantaginacée	Prairie
Pois sauvage	<i>Lathyrus latifolius</i>	Fabacée	Coteau sud
Robinier faux acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fabacée	Coteau sud
Ronce commune	<i>Rubus fruticosus</i>	Rosacée	Coteau sud
Séneçon jacobée	<i>Senecio jacobaea</i>	Astéracée	Coteau sud
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	Caprifoliacée	Coteau sud
Torilis du Japon	<i>Torilis japonica</i>	Apiacée	Prairie
Trèfle à feuilles étroites	<i>Trifolium angustifolium</i>	Fabacée	Prairie
Trèfle bitumineux	<i>Psoralea bituminosa</i>	Fabacée	Coteau sud
Urosperme de Daléchamp	<i>Urospermum dalechampii</i>	Astéracée	Coteau sud

Oiseaux vus ou entendus par SONE le 10 juin 2020 à Clermont-le-fort

Nom français	Nom latin	Vu/entendu
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	Vu
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	Vu
Hirondelle rustique	<i>Hirunda rustica</i>	Vu
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	Vu
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	Entendu
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarynchos</i>	Entendu
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	Vu
Fauvette à tête noire	<i>Fauvette à tête noire</i>	Vu
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	Vu
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	Vu
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	Vu

Papillons observés par SONE le 10 juin 2020 à Clermont le fort

Nom français	Nom latin	Famille
Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>	Nymphalidé
Piérides	<i>Pieris sp</i>	Piéridé
Tircis	<i>Pararge aegeria</i>	Nymphalidé
Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>	Nymphalidé
Zygène pourpre	<i>Zygaena purpuralis</i>	Zygaenidé