

Sortie ornithologique du 7 mars 2021 au bois du Bousquet

Du Troglodyte mignon au Pigeon colombin

Guidés par Hélène, la douzaine d'adhérents présents ce dimanche matin a pu voir et entendre une multitude d'oiseaux.

Près de 20 espèces ont été identifiées, du tout petit troglodyte mignon qui vit dans la strate des buissons jusqu'au pigeon colombin, qui fréquente les branches hautes des arbres. Ce pigeon observé en toute fin de matinée a d'ailleurs été la découverte du jour car il n'avait jamais été observé au bois du Bousquet !

Une sortie qui confirme une fois de plus le bienfondé de la conduite du bois du Bousquet en « libre évolution ». Ce type de conduite permet le développement d'une végétation à tous les niveaux - des buissons de houx fragon jusqu'aux branches desséchées du houppier des grands chênes - et favorise ainsi la présence d'une très riche avifaune.

Début mars, une période très favorable aux observations

Début mars est une période qui permet d'observer les oiseaux facilement dans les bois car les arbres et arbustes dont certains sont en fleurs (Cerisier Myrobolan, photo de gauche et prunellier, photo de droite) n'ont pas encore, à l'exception des sureaux et des aubépines, développé leur feuillage.



Quant aux oiseaux, ils sont actifs avec le printemps qui se rapproche, la période des amours qui débute, les nids à construire...

Une vingtaine d'oiseaux vus ou entendus

Très rapidement, deux geais des chênes nous ont fait l'honneur de bien se montrer et nous avons pu observer les belles zones bleues sur leurs ailes...et écouter aussi leurs cris peu harmonieux.

Le troglodyte mignon nous a fait fréquemment entendre ses cris sonores, étonnamment puissants pour un si petit oiseau, mais, ne nous ne l'avons pas vu...il était à l'abri dans les buissons de ronces et de houx fragon.



Un étourneau sansonnet (photo à gauche) prenait le soleil tout en haut d'une branche tandis que mésanges, sittelles...étaient très actives et plus difficiles à observer avec les jumelles ou à photographier.

Les Pics épeiches, en revanche, nous ont un peu « snobé » : ils sont passés très haut dans les arbres, ont poussé quelques cris mais pas de tambourinage alors que la veille, Hélène, en repérage pour la sortie, les avait beaucoup entendus !

Au total, dix-sept espèces d'oiseaux différents vus ou entendus durant la matinée sans oublier un « drôle d'oiseau à longue queue », l'écureuil roux qui s'est montré à différents moments.

Liste des oiseaux vus et entendus : geai des chênes, corneille noire, mésange à longue queue, mésange charbonnière, mésange bleue, sittelle torchepot, étourneau sansonnet, pie bavarde, fauvette à tête noire, pic vert, pic épeiche et pigeon colombin.

Liste des oiseaux entendus seulement : Pouillot véloce, Troglodyte mignon, pigeon ramier, rougegorge familier, merle noir.



Le Pigeon colombin, la découverte du jour !

Sur le coup de midi, nous avons eu la chance d'observer deux beaux pigeons très haut perchés sur les hautes branches de chênes.

Hélène s'interroge alors : Pas de marque blanche au cou, ni sur les ailes : ce n'est pas un ramier ! Pas un biset non plus : bec jaune à l'extrémité, marques noires à peine visibles sur les ailes ! Le chant : un hou-oh bisyllabique assez grave et sourd permet de conclure : il s'agit du Pigeon colombin, une espèce jamais vue encore au bois du Bousquet, une découverte !



Cette observation est intéressante non seulement parce que c'est une espèce nouvelle pour St Orens, mais parce que, contrairement aux autres colombidés, c'est une espèce cavernicole, qui a donc besoin de vieux bois avec des arbres à cavités (naturelles dans le bois pourrissant ou loges de pic noir) : une fois de plus, se confirme tout l'intérêt de laisser de vieux arbres avec des cavités, des branches desséchées...

Au total, une belle matinée : beaucoup d'oiseaux vus et entendus et la découverte du pigeon colombin !

Merci grandement à Hélène pour ses explications nombreuses et très pédagogiques.

Texte : Pierre et Hélène

Photos : Yves, Bernard, Babette, Pierre