



Le Roman de Renart



8 Juin 2022

Notre ami le Renard

Renard est un terme ambigu qui désigne le plus souvent en français les canidés du genre *Vulpes*, le plus commun étant le Renard roux ([Vulpes vulpes](#)).

Dans la culture populaire, le renard (roux donc) est un personnage symbolique et littéraire qui représente l'intelligence et surtout la ruse.



Mais

... fait partie des ~~nuisibles~~ ESOD

ESOD : Espèces Susceptible d'Occasionner des Dégâts

l'article R. 427-6 du code de l'environnement

Le Renard roux est classé en catégorie II (espèces indigènes)

Avec Belette / Fouine / Martre des pins / Putois d'Europe / Corbeau Freux / Corneille noire / Pie bavarde / Geai des Chênes / Étourneau sansonnet

Ouverture anticipée : du 01 juin au 11 septembre 2021

Chasse à l'approche ou à l'affût autorisée pour les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle de tir d'été chevreuil ou du sanglier.

Ouverture générale : du 12 septembre 2021 au 28 février 2022

Chasse autorisée tous les jours. La chasse en temps de neige du renard est autorisée.

« Le renard roux peut faire l'objet d'une destruction à tir **en tout lieu au-delà de la date de clôture générale de la chasse** dans les élevages avicoles, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet. »

« Le renard roux peut être piégé et déterré, avec ou sans chien **toute l'année et en tout lieu.** »

Plus de 500 000 renards sont tués chaque année !

Benoit LERIMUZEUX ; SONE/ Groupe Mieux Naturels



4 idées fausses sur le renard

Le renard est-il un animal nuisible ?

- Le renard est un auxiliaire précieux pour l'agriculture
- Le renard n'est pas responsable de la disparition d'autres espèces
- il joue le rôle de régulateur des petits rongeurs et d'équarisseur naturel.



Le renard est-il un vecteur de maladies ?

- Le renard ne transmet pas la rage.
- Echinococcose alvéolaire : persécuter le renard est inutile.
- Le renard est une aide contre la maladie de Lyme.

4 idées fausses sur le renard (2)

La population de renards a-t-elle besoin d'être régulée ?

- Les effectifs s'autorégulent sans intervention de l'homme.
- Pas de risque de surpopulation
- 500 000 renards sont tués chaque année, par presque tous les moyens.
- Ces destructions ne répondent à aucun motif scientifique ni sanitaire et nuisent à l'équilibre des écosystèmes.



Le renard peut-il cohabiter avec l'homme ?

- Le renard arrive en ville.
- Renard et poules : bien protéger son poulailler !



Le Renard est-il vraiment une ESOD ?

Description

Le renard roux est un carnivore de la famille des canidés, cousin du chien domestique ou du loup.
C'est un animal **nocturne ou crépusculaire**.

Il pèse entre 6 et 9 kg et mesure entre 60 et 90 cm du museau à l'arrière du corps, dont une queue de 40 cm.
Sa fourrure va du beige au roux, parfois jusqu'au marron.



La durée de vie dans la nature dépasse rarement 2 à 5 ans.
En captivité, ils peuvent vivre jusqu'à 14 ans.


Habitat

Le renard est territorial, et utilise ses urines et ses fèces pour délimiter son territoire.

Territoire de 1 à 16 km² autour du terrier
Terrier abandonné / caverne / tronc d'arbre.

Le terrier est utilisé essentiellement pour la reproduction.

Un couple peut accepter sur son territoire, en plus des jeunes de l'année, des jeunes des années précédentes ou un vieux parent.
Le clan ne dépassera pas 5 adultes.



1. Tas de déblais
2. Galerie principale
3. Maire (observatoire)
4. Accul
5. Cheminée d'aération
6. Sortie de secours

Alimentation

Le renard roux utilise son odorat, sa vue et son ouïe pour chasser.

Pratique que rarement l'affût.

Parcourt son territoire à la recherche de proies : petit trot sinueux, puis marche précautionneuse.

S'adapte à la disponibilité de nourriture.

- petits rongeurs (campagnols, souris, mulot) **60%**
- fruits (pommes, mûres myrtilles, baies d'églantier...) **15%**
- invertébrés (vers et insectes) **8%**
- oiseaux nichant au sol (poules, faisans)
- lapins de garenne
- charognes



- Ration quotidienne : 500 à 700 g (900 g pour les renardeaux)
- Consomme entre 3 000 et 8 000 rongeurs par an.

Technique de chasse originale : **le mulotage.**



Reproduction

Habituellement monogame.

Couples séparés l'hiver, puis cherchent une tanière après l'accouplement.

Saison des accouplement : fin décembre / mi Mars.

Mise bas de fin Mars à début Mai.

Portée de 1 à 10 renardeaux ; moyenne 5

Renardeaux : 100 g , sourds et aveugles à la naissance.

Sevrage à 1 mois ; jeux autour de la tanière.

Apprentissage de la chasse pendant 2 mois.

A 3 mois : capables de se nourrir seuls ; quittent la tanière.


Masse adulte à 6 à 8 mois.

Maturité sexuelle à 10 mois.




Seuls 50 % des renards vivent au-delà de 1 à 2 ans.

Indice de présence



Méthode de discrimination : un trait reliant les deux extrémités antérieures des pelotes digitales latérales ne doit pas couper les pelotes digitales centrales.



Annexe

- BIODIV : [Le Renard Roux](#)
- Collectif Renard Grand Est : [Le Renard Roux](#)
- Fédération Canadienne de la Faune : [le Renard Roux](#)
- FNE : [idées reçues sur un animal utile](#)
- Fédération de Chasse de Haute-Garonne : [les « Nuisibles »](#)
- [Code de l'Environnement Article R427-6](#)
- Préfecture Haute-Garonne : [Ouverture et clôture de la chasse en Haute-Garonne saison cynégétique 2021/2022](#)



Notre ami le Renard



Merci de votre attention