




Les oiseaux cavicoles des bois et ripisylves



Hélène Laviron

La vie au cœur des bois et des ripisylves Septembre 2026



Saint-Orens
Nature
Environnement



Le Pigeon colombin (*Columba oenas*)



(CC) BY-NC-SA Pierre JOUFFRET @ Biodiv.SONE



(CC) BY-NC-SA Yvel @ Biodiv.SONE

Forêts matures, parcs ou allées avec vieux arbres

Présent au Bousquet, Chanterelles, Catala, vallée de la Saune


La vie au cœur des bois et des ripisylves Septembre 2026



Saint-Orens
Nature
Environnement



La Sittelle torchepot (*Sitta europaea*)



Tous boisements ; niche parfois sur le bâti.

Tapisse l'intérieur du nid avec de la boue, également utilisée pour rétrécir l'ouverture à sa taille.



La Chouette hulotte (*Strix aluco*)



Espèce principalement forestière (bois du Bousquet, de Tardieu) mais très adaptable : arbres creux y compris en milieu urbain (parcs, haies) mais aussi cavités rocheuses, bâtiments, voire anciens nids de rapaces diurnes ou corvidés.





Charpentiers et bailleurs sociaux : les pics



Les pics creusent dans le tronc ou les branches des cavités (loges) pour nicher ou simplement s'abriter. Ils fournissent ainsi des logements vacants aux autres espèces cavicoles.

Quatre espèces de pics sont nicheuses à Saint-Orens :

- le Pic vert (*Picus viridis*)
- le Pic épeiche (*Dendrocopos major*)
- le Pic mar (*Dendrocopos medius*)
- le Pic épeichette (*Dendrocopos minor*)

Le Pic noir, plus grand pic d'Europe, nous rend visite de temps en temps mais ne niche pas à St Orens. Pour des espèces comme le pigeon colombin, la présence d'arbres morts ou sénescents reste donc cruciale.



Le Pic vert (*Picus viridis*)



(CC) BY-NC-SA Bernard Layron @ Biodiv.SONE



(CC) BY-NC-SA YvesL @ Biodiv.SONE

Loge creusée dans les bois tendres : clairières ou lisières des bois de feuillus, ripisylves, parcs, jardins. Réutilise souvent la loge de l'année précédente.
Se nourrit au sol (fourmis), d'où le besoin d'espaces dégagés.

La vie au cœur des bois et des ripisylves Septembre 2026



Saint-Orens
Nature
Environnement



Le Pic épeiche (*Dendrocopos major*)



Présent dans tous les boisements de St Orens.
Les deux sexes construisent plusieurs loges tout au long de l'année, pour nicher ou s'abriter.

La vie au cœur des bois et des ripisylves Septembre 2026



Saint-Orens
Nature
Environnement




Le Pic mar (*Dendrocopos medius*)

Un peu plus petit que le Pic épeiche, avec un bec moins puissant, il est moins bien armé pour attaquer le bois dur. Il lui faut donc des boisements avec beaucoup de bois mort.

C'est un hôte des vieilles forêts de feuillus suffisamment étendues.

A Saint-Orens il n'a été observé en saison de reproduction que dans le bois du Bousquet.



©Bernard LAVIRON



Le Pic épeichette (*Dendrocopos minor*)

- petite taille
- se nourrit sur les petites branches, en haut des arbres
- creuse sa loge dans les bois tendres
- préfère les boisements feuillus humides, en particulier les ripisylves



©Bernard LAVIRON

La vie au cœur des bois et des ripisylves Septembre 2026



Saint-Orens
Nature
Environnement